

Route de noailles 60730 Cauvigny FRANCE 03.44.03.54.00

CITROEN SAXO 1.6L i 8V 90HP 99>01

**Référence: Dw176** 

#### NOTICE DE MONTAGE

Déposer et supprimer la boîte à air d'origine ainsi que la durit de vapeur d'huile A et la canalisation d'air frais.(schéma A)

Désaccoupler la durit de vapeur d'huile B de la boîte à air.(schéma A)

Positionner la canalisation du kit sur le boîtier papillon des gaz.(schéma B)

Positionner le petit filtre GREEN sur le reniflard du couvre culasse.(schéma B)


Positionner la durit de vapeur d'huile B sur la canalisation du kit à l'aide du raccord fourni.(schéma B)


Emboîter le filtre à air TWISTER sur la canalisation du kit à l'aide du manchon fourni.(schéma B)

Fixer le filtre à air TWISTER à l'aide de la patte de fixation du kit sur le support de la canalisation d'air frais d'origine.(schéma B)

Emboîter la gaine d'air frais du kit sur le filtre à air TWISTER puis la positionner derrière la face avant du véhicule

Positionner le filtre à air GREEN afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.





#### **IMPORTANT**

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air .Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 km) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN.

#### **GARANTIE**

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation. Le kit admission directe est un organe technique qui nécessite certaines connaissances en mécanique automobile. En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN: TEL: 03.44.03.54.00





### FICHE DE DÉCOMPOSITION D'UN PRODUIT

## KIT ADMISSION DYNAMIQUE

DYNAMIC INTAKE KUT

# FICHE TECHNIQUE PRODUIT

ARTICLE	REFERENCE	Q
FILTRE FILTER	TW70	1
COLLIER	60/80	3
COLLIER	70/90	1
CLAMP	16/25	2
CLAMP CANALISATION	Ø 64/45°	1
FLEXIBLE PIPE PATTE	PATTE	1
BRACKET MANCHON	BRACKET	_
SLEEVE VIS	Ø 70/50	1
SCREW ECROU	M6X16	1
NUT	M6	1
RONDELLE WASHER	Ø 6X20	2
RACCORD CONNECTOR	RACCORD CONNECTOR	1
GAINE SHEATH	GAINE SHEATH	1



Rédacteur / Concepteur SRS	Approbateur	Visa Qualité	Visa utilisateur	Indice 0	Date création 01/08/03	Page 1/1
-------------------------------	-------------	--------------	------------------	-------------	---------------------------	-------------