

CIPONO'S POPT

Route de noailles
60730 cauvigny
FRANCE

03.44.03.54.00

Référence :SU 083

VOLKWAGEN GOLF 4 1.6L i 100HP 97>04

NOTICE DE MONTAGE

Déposer et supprimer la boîte à air d'origine ainsi que la canalisation d'origine et le cache moteur.(schéma A) Désaccoupler le débitmètre d'air de la boîte à air ainsi que de la canalisation d'origine.(schéma A)

Désaccoupler le volet de commande des vapeurs d'huile de la canalisation d'origine.

Positionner la canalisation A du kit sur le boîtier papillon des gaz.(schéma B)

Positionner la durit de dépression du volet de commande des vapeurs d'huile sur le raccord de la canalisation A.

Emboîter le petit filtre GREEN sur le recyclage des vapeurs d'huile.(schéma B)

Emboîter le tube aluminium sur la canalisation A du kit.(schéma B)

Positionner la chape du kit ainsi que le joint sur le débitmètre d'air.(schéma B et C)

Fixer la chape à l'aide des vis fournies.

Emboîter le débitmètre d'air sur le tube aluminium à l'aide de la canalisation B du kit.(schéma B)

Fixer le débitmètre d'air à l'aide de la patte de fixation fournie sur le support du cache moteur.(schéma C)

Emboîter le filtre à air GREEN sur la chape du kit.(schéma B)

Positionner le filtre à air GREEN afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.







IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air .Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 kms) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN.

GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation. Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile. En cas de doute, n'hésitez pas a confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN: TEL: 03.44.03.54.00





FICHE DE DÉCOMPOSITION D'UN PRODUIT

KIT SPEED'R UNIVERSEL

UNIVERSEL SPEED'B KIT

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

ARTICLE	REFERENCE	Q	ARTICLE	REFERENCE	Q
FILTRE FILTER	k2,85	1	CANALISATION FLEXIBLE PIPE	Ø 76 /65	1
FILTRE FILTER	k1,30	1	PATTE BRACKET	PATTE BRACKET	1
TUBE ALUMINIUM ALUMINIUM PIPE	TUBE ALUMINIUM ALUMINIUM PIPE	1	VIS SCREW	M6X16	5
COLLIER CLAMP	30/45	1	ECROU NUT	M6	4
COLLIER CLAMP	60/80	1	RONDELLE WASHER	Ø 6X20	9
COLLIER CLAMP	70/90	2	CHAPE ADAPTOR	CHAPE ADAPTOR	1
COLLIER CLAMP	80/100	1	RACCORD CONNECTOR	RACCORD CONNECTOR	1
COLLIER CLAMP	PLASTIQUE	1	JOINT	JOINT	1
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	Ø 76	1			



Rédacteur / Concepteur Approb	Visa Qualité ır	Visa utilisateur Indice	Date création 01/08/03	Page 1/1	1
-------------------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------	-------------	---